



Graphic Pen Tablet

Star 06 Manual

Windows 10, 8, 7 and Mac 10.8 or above



Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.

In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area.

Unplug the USB connector from this product and turn the power off.



Keep the product away from infants and young children.

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

Do not place heavy objects on top of this product.

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



Do not disassemble

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury.

Disassembling the product will void your warranty.



Do not use alcohol for cleaning

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



Do not expose to water

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



CAUTION



Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



Do not strike the pen against hard objects.

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

Limitation of Liability

1. XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP- Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
3. XP- Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP- Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

Catálogo

I. Resumen del producto

Resumen

Área de trabajo

II. Lápiz

Resumen

Punta reemplazada

III. Conexión de Star 06

USB inalámbrico

Cable de USB

Modo de reposo

IV. Instalación del driver

Windows

Mac

V. Instrucciones de usuario del driver

Windows

Mac

VI. Desinstalación del Driver

Windows

Mac

VII. FAQ

{ I. Resumen del producto }

Resumen




Imagen 1-1: Resumen

- (1). Conector USB
- (2). Luz indicadora de estado
 - a. Blanco, parpadeando: el lápiz está dentro del alcance, pero no toca el área de trabajo.
 - b. Blanco, sólido: el lápiz toca el área de trabajo.
 - c. Sin luz: Lápiz está fuera del rango de detección.
- (3). Luz indicadora inalámbrica
 - a. Verde: la tableta está conectada a través de USB inalámbrico.
 - b. Desactivado: la tableta no está conectada a través de USB inalámbrico.
- (4). Luz indicadora de la batería
 - a. Azul: la tableta está conectada y se está cargando a través de un cable USB.
 - b. Rojo: la batería de la tableta está baja.
 - c. Verde: la tableta está cargada suficientemente.
- (5). Teclas de atajo
- (6). Teclas de rodillo
- (7). Área de trabajo
- (8). Botón de encendido / apagado
- (9). Batería
- (10). Receptor USB
- (11). Tapa de la batería

Área de trabajo




Imagen 1-2: Área de trabajo

{ II. Lápiz }

Resumen




Imagen 2-1: Lápiz

- (1). Botón de barril 2
- (2). Botón de barril 1
- (3). Punta del lápiz
- (4). Soporte del lápiz
- (5). Puntas del lápiz reemplazadas
- (6). Clip del lápiz
- (7). Soporte del lápiz inferior

NOTAS:

- a. Las funciones del botón de barril se pueden personalizar en la configuración del driver de la tableta.
- b. El lápiz no usa la batería o requiere carga.

Punta del lápiz reemplazada

- (1). Sostenga la mitad superior del soporte del lápiz y gírela en el sentido antihorario para quitarla.
- (2). Retire el clip del lápiz ubicado en el centro del soporte del lápiz inferior.
- (3). Utilice el clip del lápiz para sujetar la punta y extráigalo del lápiz óptico.
- (4). Empuje la nueva punta en el lápiz.




Imagen 2-2: Punta del lápiz reemplazada

{ III. Conexión de Star 06 }

USB inalámbrico

- (1). Con Star 06 desactivado "Off", inserte el receptor inalámbrico USB incluido en el puerto USB de su computadora.
- (2). Coloque Star 06 en el rango del receptor.
- (3). Mantenga presionada la tecla de atajo K1 mientras enciende Star 06 "On" para activar la tableta.
- (4). Si tiene éxito, la luz indicadora inalámbrica verde de Star 06 se encenderá y permanecerá encendida. Si la luz indicadora inalámbrica no se enciende, repita los pasos 1 y 3.



Imagen 3-1: USB inalámbrico

Cable de USB

- (1). Conecte Star 06 a su computadora con el cable USB incluido.
- (2). Enciende la tableta.

Modo de reposo

Cuando se conecta de forma inalámbrica, el Star 06 entrará automáticamente en el modo de reposo después de permanecer inactivo durante 30 minutos. La tableta se puede despertar de dos maneras:

- (1). Presione cualquier tecla de atajo.
- (2). Apague la tableta y vuelva a encenderla con el interruptor de alimentación en la parte posterior.

{ IV. Instalación del Driver }

Sistemas operativos soportados:

Windows 10, 8 or 7
Mac OS X 10.8 o superior

NOTAS:

- (1). **Desinstale cualquier software de antivirus o firewall y cierre cualquier software de fondo no esencial antes de comenzar la instalación. Algunos software, como OneDrive y Dropbox, pueden monopolizar archivos importantes e impedir una instalación exitosa. En las computadoras con Windows, verifique la bandeja del sistema en la parte inferior derecha de la pantalla y cierre cualquier software que no esté relacionado con el hardware de su computadora.**
- (2). **Desinstale cualquier software de tableta existente antes de intentar instalar el driver de Star 06. Otros drivers de tableta entrarán en conflicto con el driver de Star 06 o impedirán la instalación por completo.**
- (3). **Puede descargar la última versión del driver desde el sitio web de XP-Pen (www.xp-pen.com). Si elige descargar el driver del sitio web, asegúrese de descomprimir el contenido del archivo .zip antes de ejecutar ".exe" o ".pkg".**

Windows

- (1). Conecte Star 06 a su computadora con el cable USB o el receptor USB incluidos.
- (2). Descargue el último driver de Star 06 desde la sección de soporte de nuestro sitio web, www.xp-pen.com
- (3). Después de una instalación exitosa, el ícono del controlador (🖊️) aparecerá en la bandeja del sistema y en su escritorio. Si el icono no está presente, desinstale el controlador, reinicie y repita el paso 2.

Mac

- (1). Conecte Star 06 a su computadora con el cable USB o el receptor USB incluidos.
- (2). Descargue el último driver de Star 06 desde la sección de soporte de nuestro sitio web: www.xp-pen.com
- (3). Descomprima el contenido del archivo ".zip" antes de ejecutar ".pkg".



Imagen 4-1: Mac driver

- (4). Si se encuentra con el siguiente mensaje de error, vaya a "System Preferences" y luego a " para desbloquearlo.




Imagen 4-2: Desarrollador no identificado

- a. Abre "System Preferences," luego "Security & Privacy".




Imagen 4-3: Security & Privacy

b. Clic botón "Open Anyway".




Imagen 4-4: Open Anyway

c. Ingrese su nombre de usuario y contraseña, luego clic "Unlock."




Imagen 4-5: Contraseña

{ V. Configuración del Driver UI }

NOTAS:

- (a). Las teclas express de Star 06 están diseñadas para funcionar con teclados en inglés de EE. UU. Es posible que las teclas no funcionen correctamente con los otros idiomas del teclado.
- (b). De forma predeterminada, las teclas express de Star 06 se asignan al teclado de atajo estándar de Photoshop. Las teclas se pueden personalizar para funcionar de manera eficiente en otro software.




Imagen 5-1. Teclado

Windows

La configuración del driver de Star 06 se puede abrir de dos maneras:

Haga doble clic en el icono del driver () en la bandeja del sistema o en su escritorio.

Driver UI




Imagen 5-2: UI

1.1. Configuración de función del lápiz

Puede personalizar las funciones de los botones de barril de su tableta aquí. Use la opción "Function Key" para programar pulsaciones de teclas personalizadas.




Imagen 5-3: Configuración de funciones del lápiz

NOTAS:

Alternar entre lápiz / borrador

Con el lápiz en el rango del área de trabajo de Star 06, presione el botón del barril asignado para alternar entre los modos de lápiz y borrador en el software de dibujo compatible. El modo actual se mostrará brevemente en su monitor.

1.2. Click Sensitivity & Current Pen Pressure

Puede ajustar sensibilidad a la presión del lápiz por "Output" o "Press" aquí.

Current Pen Pressure muestra el nivel de presión actual que se ejerce en su tableta y se puede usar para probar la presión del lápiz.




Imagen 5-4: Click Sensitivity & Current Pen Pressure

1.3. Pantalla Actual

Star 06 puede configurarse para su uso con monitores únicos o duales.

Si solo se selecciona un monitor, la entrada de su tableta estará limitada a ese monitor en particular.

Y las dimensiones del área de trabajo en pantalla de su tableta se pueden cambiar aquí.



Imagen 5-5: Update Screen & Full Screen

1.4. Modo de mouse

Modo absoluto (lápiz): modo tableta estándar; Cada punto del área de trabajo de la tableta corresponde a un punto absoluto en la pantalla de su computadora.

Modo relativo (Mouse): modo de mouse; El área de trabajo de la tableta no corresponde a puntos absolutos en la pantalla de su computadora y su lápiz funciona como un mouse estándar.




Imagen 5-6: Mode de Mouse

1.5. Windows Ink

La capacidad de Windows Ink se puede activar y desactivar aquí. Habilitar esto permitirá la compatibilidad con Windows Ink y las aplicaciones que se ejecutan con Windows Ink.




Imagen 5-7: Windows Ink

1.6. Modo de Mano Derecha / Izquierda y Área Activa Máxima / Relación de Pantalla

Star 06 está configurado para uso diestro. Al cambiar al modo zurdo, asegúrese de girar la tableta 180 grados para colocar sus teclas de atajo en el lado opuesto.

Área Activa Máxima y Relación de Visualización

Puede configurar su área de trabajo Star 06 al máximo o ajustar el área de trabajo en pantalla de la tableta para que coincida con la resolución de su monitor.




Imagen 5-8: Right/Left Hand Mode & Max Active Area/Display Ratio

1.7. Configuración de Teclas Express

En esta interfaz, puede editar las funciones de las teclas de atajo de Star 06. Use la opción "Definition" para programar pulsaciones de teclas personalizadas.

Desactivar teclas express: cuando lo habilita, todas las teclas express se desactivarán.

"Hide hints": cuando lo habilita y hace clic en cualquier tecla express, el mensaje no aparecerá en la parte inferior de la pantalla.




Imagen 5-9: Teclas

También puede definir 5 suites dial para marcar funciones.
Haga clic en "Default" para volver al modo inicial.




Imagen 5-10: Dial

Mac

Abre la configuración del driver de Star 06 , abre Finder > Applications > PenTabletSetting.

Driver UI




Imagen 5-11: Configuración de la Tableta

1.1. Lápiz




Imagen 5-12: Mac UI

En esta interfaz, puede personalizar las funciones del botón de barril de su lápiz, ajustar la sensibilidad a la presión y probar la presión de su lápiz.

Haga clic en "Default Button Setting" para volver al modo de inicial.

Star 06 también se pueden configurar para usar con la mano derecha o con la izquierda en esta interfaz. Al cambiar al modo zurdo, asegúrese de girar la tableta 180 grados para colocar sus teclas de atajo en el lado opuesto.

Modo absoluto (lápiz): modo tableta estándar; Cada punto del área de trabajo de la tableta corresponde a un punto absoluto en la pantalla de su computadora.

Modo relativo (Mouse): modo de mouse; El área de trabajo de la tableta no corresponde a puntos absolutos en la pantalla de su computadora y funciona como un mouse estándar.

Presión: cuando la función "No Support" está habilitada, puede desactivar la función de presión del lápiz.

NOTAS:

Alternar entre lápiz / borrador

Con el lápiz en el rango del área de trabajo de Star 06, presione el botón del barril asignado para alternar entre los modos de lápiz y borrador en el software de dibujo compatible. El modo actual se mostrará brevemente en su monitor.

1.2. Monitor

La interfaz "Monitor" le permite configurar su tableta para usar con monitores únicos o duales. La tableta también se puede configurar para usar solo una parte de su pantalla.




Imagen 5-13: Monitor Completo




Imagen 5-14: Monitor Único




Imagen 5-15: Monitor Único(Porción)

1.3. Área de Tableta

Puede ajustar el área de trabajo en pantalla de su tableta en esta interfaz.

"Full Area" selecciona automáticamente el área de trabajo más grande posible.

"Screen Ratio" ajusta el área de trabajo en pantalla de la tableta para que coincida con la resolución de su monitor.




Imagen 5-16: Full Area

1.4. Teclas Express

En la interfaz de Teclas Express, puede elegir sus funciones preferidas para las teclas de atajo de Star 06. Use la opción "Reset Customer Defined" para programar las pulsaciones de teclas personalizadas.




Imagen 5-17: Teclas Express

Haga clic "Built-in Function Key:" para agregar o eliminar funciones de la cola de la tecla S1.




Imagen 5-18: Configuración del Control deslizante

1.5. Sobre

Esta interfaz muestra la versión actual de su software del driver.




Image 5-19: Sobre

{ VI. Desinstalación de driver }

Windows

En el menú Inicio, abra [Settings] → [Apps & features]. Busque "PenTablet" y haga clic en "Uninstall.". Siga las instrucciones en pantalla.

Mac

Abra [Finder] → [Application] → [Pen Tablet], luego haga clic en "Uninstall Pen Tablet" y siga las instrucciones en pantalla.




Imagen 6-1: Desinstalación de Mac

NOTAS:

Cuando intente reinstalar el driver de Star 06, asegúrese de reiniciar su computadora después de que se complete la desinstalación.

{ VII. FAQ }

1. No puedo usar el lápiz para controlar el cursor.

- ¿La luz indicadora de estado de la tableta se enciende cuando la aguja está en contacto con el área de trabajo?
Sí: desinstale el driver de Star 06. Si su desinstalador no se ejecutará, ejecute el instalador del driver nuevamente, luego desinstálelo. Reinicie, luego conecte la tableta a su computadora y pruebe su lápiz. Si el cursor responde a la entrada de su lápiz, el hardware de la tableta es funcional. Vuelva a instalar el driver de Star 06 según estos pasos (Windows): Descargue el último driver de la tableta desde www.xp-pen.com, luego descomprima el contenido ".zip" en el escritorio. Cierre todos los procesos y software no esenciales (algunos programas pueden usar el proceso wintab e interferir con la instalación del driver. OneDrive en particular a menudo causa problemas, el icono de la bandeja del sistema se ve como dos nubes grises).

Abra C:\Windows. Utilizando el cuadro de "search" cerca de la esquina superior derecha de la ventana, busque "WinTab32.dll" y elimine las instancias.

Conecte la tableta y enciéndala, luego ejecute la instalación del driver. Complete la instalación, luego reinicie.

2. El tiempo de respuesta de Star 06 es lento durante el uso de USB inalámbrico.

- La batería de la tableta puede estar baja. Pruebe la tableta en modo USB con cable.

3. ¿Cómo sé que el driver de Star 06 se instaló correctamente?

- Después de instalar el driver, el icono del driver de la Star 06  debe estar visible en la bandeja del sistema en la parte inferior derecha de la pantalla (Windows OS). La entrada del lápiz controlará el cursor y la sensibilidad a la presión será funcional en la interfaz "Pressure Test" de la interfaz de usuario del driver.

4. ¿Cómo puedo determinar si un problema está relacionado con el software o el hardware?

- Conecte e instale Star 06 en una computadora diferente. Si la tableta funciona correctamente en la nueva computadora, tiene un problema de software: confirme que TODOS los drivers de la tableta (incluido el Star 06) se hayan desinstalado y eliminado de su computadora, y luego vuelva a instalar la Star 06.
- Las luces indicadoras de Star 06 lo ayudarán a determinar si un problema está relacionado con el hardware. Cuando funciona correctamente, la luz indicadora de estado blanca se encenderá cuando el lápiz esté en el rango o tocando el área de trabajo de la tableta. Si la luz no se enciende en estas condiciones mientras Star 06 está encendido, es posible que experimente un problema de hardware.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros a:

Skype: XP-Pen

Web: www.xp-pen.com

Email: service@xp-pen.com