



Graphic Pen Tablet

Star 06 Manual

Windows 10, 8, 7 and Mac 10.8 or above



Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.

In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area.

Unplug the USB connector from this product and turn the power off.



Keep the product away from infants and young children.

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

Do not place heavy objects on top of this product.

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



Do not disassemble

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury.

Disassembling the product will void your warranty.



Do not use alcohol for cleaning

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



Do not expose to water

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



CAUTION



Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



Do not strike the pen against hard objects.

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

Limitation of Liability

1. XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP-Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
3. XP-Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP-Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

Resumo

I. Resumo do produto

Funções do produto Star 06

Área de trabalho

II. Caneta digital

Caneta digital Star 06

Como troca a recarga de caneta

III. Modo de conexão de Star 06

Modo sem fio

Modo de USB

Modo de sono

IV. Instalar o driver

Windows

Mac

V. Interface do driver

Windows

Mac

VI. Apagar o driver

Windows

Mac

VII. Perguntas e Respostas

{ I. Informações gerais do produto }

Funções di Star 06




Imagem 1-1. Funções do produto Star 06

- (1). Porta de conexão USB
- (2). Exibição de estado de luz indicadora
 - a. Branco piscando: caneta está na área de detecção, mas não toca a placa
 - b. Branco piscando: A caneta digital toca a placa
 - c. Sem sinal de luz: A caneta digital está fora da área de detecção
- (3). Luz indicadora sem fio
 - a. A placa digital está a usar uma ligação sem fio
 - b. Luz verde apaga-se: a placa digital não usa a ligação sem fio
- (4). Luz indicadora de bateria
 - a. Luz vermelha piscando: A placa digital apresenta energia baixa
 - b. Luz azul: A bateria da placa digital apresenta energia cheia.
 - c. A placa digital não usa cabo USB para conectar e a bateria está com energia cheia
- (5). Atalhos
- (6). Plataforma
- (7). Área de trabalho
- (8). Interruptor de energia
- (9). Bateria
- (10). Receptor sem fio USB
- (11). Tampa de bateria

Área de trabalho




Imagem 1-2. Área de trabalho

{ II. Caneta digital }

Funções da caneta digital Star 06




Imagem 2-1. Caneta digital

- (1). Ponta de caneta
- (2). A 2ª tecla no corpo de caneta
- (3). A 1ª tecla no corpo de caneta
- (4). Suporte superior de caneta
- (5). Recarga de caneta
- (6). Clipe de caneta
- (7). Suporte inferior de caneta

Atenção:

a. As funções das 1ª e 2ª teclas no corpo de caneta podem ser definidas devido às necessidades dos usuários.

b. A caneta digital adota a técnica sem bateria mais nova, por isso, não precisa de trocar bateria ou de carregar.

Como troca a recarga de caneta

- (1). Use uma rotação no sentido anti-horário para girar e abrir o suporte da caneta para cima e para baixo.
- (2). Tire o clipe de caneta e uma nova recarga de caneta.
- (3). Aproveite o clipe para tirar a velha recarga de caneta.
- (4). Aproveite para empurrar nova recarga de caneta para a posição fixada.




Imagem 2-2. Como troca a recarga de caneta

{ III. Modo de conexão de Star 06 }

Modo sem fio

- (1). Comute o interruptor atrás da placa digital de Star 06 para "OFF", abra a tampa de bateria e tire o receptor sem fio.
- (2). Conecte o receptor sem fio com a porta USB do computador, e faça a placa digital de Star 06 mais perto do receptor sem fio possível.
- (3). Segure o atalho "K1", e depois comute o interruptor da placa digital de Star 06 para "ON".
- (4). Se a sintonização for bem sucedida, a luz indicadora sem fio da Star 06 acenderá. Se a luz indicadora sem fio não acender, repita ações de 1 a 3.



Imagem 3-1. Modo sem fio

Modo de USB

- (1). Conecte o cabo USB com o computador e Star 06.
- (2). Comute o interruptor da placa digital de Star 06 para "ON".

Modo de sono

No modo sem fio, quando a Star 06 não tem usado placa digital por um período (cerca de 30 minutos), entrará no modo de sono e você pode aproveitar os dois modos seguintes para acordar a placa digital.

- (1). Pressione qualquer atalho.
- (2). Comute o interruptor de Star 06 para OFF e depois para ON.

{ IV. Instalar o driver }

Sistemas de trabalho suportados:

Windows 10, 8 ou 7

Mac OS X 10.8 ou em cima

Atenção:

- (1). **Antes da instalação, desligue temporariamente o software anti-vírus e Firewall. E feche todos os softwares abertos, como Line, Photoshop, OneDrive e Dropbox, etc.**
- (2). **Se o computador já tiver um driver instalado de outra placa digital ou tela de desenho, certifique-se de remover o driver relevante e reinicie o computador. Após o computador retornar à área de trabalho, instale o driver de Star 06.**
- (3). **Você pode ir ao site oficial de XP-Pen (www.xp-pen.com) para baixar a versão mais recente do driver. Quando o download do driver estiver acabado, certifique-se de descompactar e depois abrir a pasta para executar ".exe" ou ".pkg".**

Windows

- (1). Aproveite receptor sem fio de USB ou cabo USB para conectar com Star 06.
- (2). Vá ao site oficial de XP-Pen (www.xp-pen.com) para fazer o download do driver mais recente. Quando o download estiver acabado, tem que descompactar primeiro e depois abre a pasta para executar ".exe".
- (3). Quando a instalação do driver estiver acabada, você pode ver o ícone (🖱️) na área de trabalho e na barra de tarefas no canto inferior direito. Se você não conseguir ver este ícone, repita o passo 2, por favor.

Mac

- (1). Aproveite receptor sem fio ou cabo USB para conectar com Star 06.
- (2). Vá ao site oficial de XP-Pen (www.xp-pen.com) para fazer o download do driver mais recente. Quando o download estiver acabado, tem que descompactar primeiro e depois abre a pasta para executar ".pkg".



Imagem 4-1. Driver do Mac

- (3). Se você encontrar uma mensagem de alarme ao executar arquivo .pkg, por favor, abra "Definições de Preferência do Sistema-Segurança de Privacidade", desbloqueie-o e depois faça a instalação do driver.




Imagem 4-2. Desenvolvedor não identificado

- (4). Instale segundo os passos até terminar.

{ V. Interface de driver }

Atenção:

- (a). Se quiser usar atalhos de Star 06, tem de definir o método de entrada para inglês. Se definir para os métodos de entrada de Pinyin, Cangjie, etc. causará uma falha de usar os atalhos.




Imagem 5-1. Teclado

- (b). Os atalhos de Star 06 são com base nas teclas de instrução do Photoshop como valores predefinidos. Você pode personalizar atalhos segundo as suas necessidades pessoais.

Interface do driver do Windows




Imagem 5-2. Windows UI

1.1. Definições de caneta

Você pode aproveitar esta função para definir as 1ª e 2ª teclas no corpo de caneta. Ao clicar no menu suspenso, faça favor de selecionar a função "Atalhos" para definir as teclas no corpo de caneta.




Imagem 5-3. Definições de caneta

Atenção:

Caneta digital/Apagador

Quando a caneta digital estiver na área de trabalho de Star 06, clicar na tecla no corpo de caneta pode alterar o modo de caneta/apagador. Ao alterar a função, o modo de comutação atual será exibido na parte inferior do seu monitor.

1.2. Ajustes de pressão de caneta & pressão atual

Quando alterar as curvas de "entrada" e de "pressão da caneta", pode ajustar a sensibilidade de pressão

A pressão atual pode testar a pressão de caneta da sua força atual.




Imagem 5-4. Ajuste de pressão de caneta & pressão atual

1.3. Mapeamento do monitor

Você pode definir a área de trabalho de Star 06 para corresponder a apenas um monitor único especificado ou um cheio. Quando você clicar no botão para selecionar "Portion of Monitor", você pode personalizar a área do monitor correspondente.

Você também pode aproveitar o modo de arrasto com a caneta digital para ampliar ou reduzir a área de trabalho da Star 06.



Imagem 5-5. Mapeamento do monitor

1.4. Modo de Mouse

Coordenadas absolutas (modo de caneta): este é o modo de placa digital padrão. As coordenadas absolutas definem que reduza proporcionalmente sua área de exibição do monitor na área de trabalho de Star 06.

Coordenadas relativas (modo de mouse): O modo de operação deste modelo é igual a mouse geral.




Imagem 5-6. Modo de Mouse

1.5. Windows Ink

Parte dos softwares de desenho podem suportar pressão de caneta de Windows Ink, você pode selecionar ou cancelar a função Windows Ink para ativar ou desativar esta função.



Imagem 5-7. Tinta do Windows

1.6. Modos canhoto e destro, área cheia e proporção de monitor

Modos canhoto e destro: o valor definido de Star 06 é modo destro. Se você é usuário destro, pode clicar e selecionar os botões de "modo canhoto" e "confirmar" e depois, gire a placa digital de Star 06 180 graus para usar.

Área, proporção da tela: quando clica e seleciona toda a área, você pode aproximar a área de trabalho de Star 06 à máxima. Clique e selecione a proporção da tela, a área de trabalho de Star 06 pode ser reduzida proporcionalmente com sua tela.




Imagem 5-8. Modos canhoto e destro, área cheia e proporção de monitor

1.7. Definições de atalhos

Selecione nas janelas "Botões" e "Plataforma", e depois clicar na função "Atalhos" pode personalizar as funções de cada atalho e da plataforma.

Desativar atalhos: marcar esta função pode desativar todas as funções de atalhos.

Dica de desativar: quando você marcar esta função, ao clicar em qualquer função de atalhos, não exibirá a função de dica de atalhos na parte inferior do monitor.




Imagem 5-9. Botões




Imagem 5-10. Plataforma

Interface de driver do Mac

Você pode clicar para selecionar Open Finder>AplicativosPenTableSetting para ativar as definições da placa digital de Star 06.




Imagem 5-11. Definição de placa

1.1. Pen (Caneta)




Imagem 5-12. UI do Mac UI

- a. Você pode aproveitar esta função para alterar os valores predefinidos da 1a e 2a teclas no corpo de caneta. Default Button Setting pode ser restaurada ao valor predefinido de fábrica.

Atenção:

Caneta digital/apagador

Quando a caneta digital estiver na área de trabalho de Star 06, clicar na tecla no corpo da caneta pode alterar o modo de caneta/apagador.




Imagem 5-13. Botão de barril

- b. Quando a Click Sensitivity está "Light", você apenas precisa de pouca força para fazer a pressão de caneta chegar à máxima. Relativamente, quando está "Heavy", precisa de maior força para fazer a pressão de caneta chegar ao valor máximo.



Imagem 5-14. Sensibilidade de clique

- c. Pressure: quando marcar esta função, vai desativar a função de pressão de caneta.




Imagem 5-15. Pressão

- d. "Press Test" pode testar o valor da pressão de caneta da sua força atual.




Imagem 5-16. Teste de pressão

- e. Absolute and Relative Modes

Modo (Caneta) Absoluto: este é o modo de placa digital padrão. As coordenadas absolutas definem que reduza proporcionalmente sua área de exibição do monitor na área de trabalho da Star 06.

Modo (Mouse) Relativo: O modo de operação deste modelo é igual a mouse geral.




Imagem 5-17. Modo de coordenadas

f. Orientação de área de trabalho

O valor predefinido de Star 06 é o modo destro. Se você é um usuário canhoto, pode clicar nos botões "modo esquerdo" e "confirmar" e depois gire a placa digital de Star 06 180 graus para usar.



Imagem 5-18. Orientação da Área de Trabalho

1.2. Monitor (Monitor)

Você pode definir a área de trabalho de Star 06 para corresponder a apenas um monitor único especificado ou um cheio. Quando você clicar no botão para selecionar "Portion of Monitor", você pode personalizar a área do monitor correspondente.




Imagem 5-19. Monitor

1.3. Tablet Area (Área de trabalho)

Você pode alterar a sua área de trabalho de Star 06 segundo suas necessidades.

"Full Monitor" maximiza sua área de trabalho do Star 06.

"Screen Ratio" reduzirá proporcionalmente a área de trabalho do monitor da Star 06.




Imagem 5-20. Área de placa

1.4. Express Keys (Atalhos)

“Reset Customer Defined” pode personalizar as funções de cada atalho.

“Slide Function Defined (Multi-select)” pode adicionar ou apagar valor predefinido de plataforma.




Imagem 5-21. Atalhos

1.5. About (Sobre)

Exibe a versão do driver atual.




Imagem 5-22. Sobre

{ VI. Apagar o driver }

Windows

Você pode aproveitar o modo seguinte para apagar o driver de Star 06.

Clique em [Iniciar] → [Definições] → [App] e encontre “Pentablet”, depois clique em “Apagar a instalação” e apague o driver segundo os passos.

Mac

Clique nas pastas [Finder]→[Aplicativos]→[Placa de caneta] e selecione “Uninstall Pen Tablet” para apagar o driver.




Imagem 6-1. Mac não instala

Atenção:


Depois que você apague o driver de Star 06, certifique-se de reiniciar o computador

{ VII. Perguntas e respostas }

1. A minha caneta digital não consegue operar e controlar o cursor

- Quando a caneta tocar a área de trabalho da placa digital, faça favor de confirmar se a luz LED na placa digital na placa vai sempre brilhar/piscar.
- Se sim, faça favor de apagar o driver primeiro. Se não conseguir apagar o driver, faça favor de confirmar novamente que seu Star 06 já estava conectado com o computador corretamente e teste se pode usar a caneta digital para operar o cursor (faça favor de confirmar que a conta de log-in do seu computador é Administrator com permissões de usuário mais altas).
- Se não pudesse operar o cursor normalmente, faça favor de ir ao site oficial de XP-Pen para baixar o driver mais recente. Depois do download, faça favor de fechar o software anti-vírus primeiro e o descompacte.
- Windows: abra a pasta do driver e execute .exe até se acaba.
- Mac: abra a pasta do driver para executar .pkg até se acaba.

2. Como confirma que o driver de Star 06 já está instalado com êxito?

- Após a instalação do driver, pode ver o ícone do driver () exibindo na área de trabalho e coluna da tarefa (Windows). Você pode abrir as definições de placa digital para testar se a pressão de caneta está normal.

3. Como julgar se a falha de uso do meu Star 06 é um problema de hardware ou de software de desenho?

- Primeiro, tente conectar Star 06 com computadores diferentes e teste se foi normal? Se pudesse usar o Star 06 no outro computador, o seu problema deve ser no software de desenho (Por favor, tente apagar todos os drivers da placa digital, monitor de desenho, incluindo de Star 06 e reinicie o computador). Quando o computador voltar à área de trabalho, depois, instale mais uma vez o driver de Star 06 até a acaba.
- A luz de indicação da placa digital do Star 06 pode assistir a julgar se o hardware da placa digital está normal. Quando usar a caneta para tocar na área de trabalho de placa digital de Star 06, a luz de indicação pode brilhar sempre/piscar normalmente indica que a placa digital consegue detetar o sinal de caneta.

4. Como eliminar o problema de atraso no uso do modo sem fio de Star 06?

- Por favor, conecte o cabo USB com Star 06 e o computador para confirmar se acontecerá mesma situação? É possível é o problema de atraso causado pela baixa energia apresentada da bateria de Star 06.
- Troque um outro computador para testar se houver mesmo problema? Se testar que for normal no outro computador, é possível foi causado pelo seu sistema do computador ou interferência ambiental.

Se tiver qualquer problema, por favor, aproveite os seguintes modos para contactar conosco:

Skype: XP-Pen

Site: www.xp-pen.com

E-mail: service@xp-pen.com